


HSKチェーンカタログ

TYRE CHAIN 2013-2014

タイヤチェーン




ご使用の前に製品に添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。



北海道製鎖株式会社

タイヤチェーン組立図



番号	構成部品名
1	サイドリンク
2	クロスリンク
3	コネクタ
4	エンドリンク
5	フック
6	ストップ
7	かぎ形板フック

チェーンの呼び

(例) 45179

「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数で記列しています。

チェーンの種類			チェーンの大きさ		
チェーンの太さ		チェーンの形状			
4	5	1	7	9	
サイドチェーンの 線径 (4mm)	クロスチェーンの 線径 (5mm)	シングル型 (1) トリプル型 (3)	クロスの駒数 10リンク以上は下1桁表示 (例) 9リンク…9 13リンク…3	クロスの段数 10段以上は下1桁表示 (例) 9段…9 13段…3	

クロスチェーン(コネクター付)

HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本
0506	5×6	0.122	240	100本
0507	5×7	0.135	260	〃
0508	5×8	0.148	290	〃
0509	5×9	0.161	310	〃
0510	5×10	0.174	350	〃
0511	5×11	0.187	360	〃
0512	5×12	0.200	370	〃
0606	6×6	0.187	300	〃
0607	6×7	0.207	330	〃
0608	6×8	0.225	360	〃
0609	6×9	0.244	400	〃
0610	6×10	0.263	410	〃
0611	6×11	0.282	440	〃
0612	6×12	0.301	480	〃
0613	6×13	0.320	510	〃
0706	7×6	0.284	410	〃
0707	7×7	0.314	460	〃
0708	7×8	0.344	500	〃
0709	7×9	0.374	550	〃
0710	7×10	0.396	630	〃

HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本
0807	8×7	0.500	800	50本
0808	8×8	0.548	860	〃
0809	8×9	0.595	950	〃
0907	9×7	0.654	920	〃
0908	9×8	0.714	1,030	〃
0909	9×9	0.788	1,120	〃
0910	9×10	0.840	1,650	〃
1009	10×9	1.020	1,600	25本
1010	10×10	1.100	1,700	〃
1011	10×11	1.180	1,800	20本
1012	10×12	1.260	2,400	〃
1013	10×13	1.340	2,500	〃
1015	10×15	1.500	2,700	〃
1016	10×16	1.580	2,900	〃
1308	13×8	2.070	4,000	15本
1310	13×10	2.450	4,600	〃
1311	13×11	2.630	5,000	〃
1312	13×12	2.820	5,300	10本
1313	13×13	3.010	5,700	〃
1315	13×15	3.400	6,400	〃
1317	13×17	3.770	7,200	〃

JISタイプ

乗用車・軽トラック用 サイド 4×5 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ(参考)							使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ		その他					
45169	5.20-10				135SR10	135/80R10	4.80-10	5.00-9ULT	5×6	3.6	6,000	R-9
45179	5.00-10ULT	155/60R12		145/70R12 165/70R10	135R12LT 145R10LT	135/80R12 145/80R10	5.65-12	135/95R10LT	5×7	3.8	6,400	R-9
45170	145SR12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	135R13LT 145R12LT	135/80R13 145/80R12	4.50-12ULT 5.95-12	5.00-12ULT 145/95R10LT	5×7	4.2	7,200	R-10
45171	155SR13		145/65R14	165/70R13	155R13LT	155/80R13	5.00-13LT 6.15-13	Y78-13LT	5×7	4.6	7,800	R-10
45189	155/65R12	165/60R12	155/65R10						5×8	4.1	7,100	R-10
45180	155SR12	155/60R15 165/60R13 165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13LT 155R12LT	145/80R13 155/80R12	6.00-12		5×8	4.6	7,800	R-10
45181	6.45-13	165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14 175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13	5.60R13 165/80R13	5.50-13LT 6.15-14	Z78-13LT 6.45-13	5×8	4.9	8,400	R-10
45190	185/60R13			175/70R12					5×9	4.8	8,300	R-10
45191	6.45-14	175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	185/70R13 195/70R13 175/70R14	165/80R14 175/80R13	165R14 175R13	6.45-14		5×9	5.2	9,000	R-12
45192	195/70R14	195/60R15 205/60R14	175/65R15 175/65R13 185/65R15 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175/80R14 185/80R14	175R14 185R13 185R14	6.40R14 6.95-14	7.35-14 D78-14	5×9	5.7	9,600	R-13
45101	215/60R13								5×10	5.5	9,500	R-13
45102	205/70R14	205/60R15 215/60R14 215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 215/70R14	195/80R14	195R14			5×10	6.0	10,300	R-13
45103	205SR14	195/60R16 205/60R16	215/65R15		195/80R15 205/80R14	195R15 205R14			5×10	6.5	11,200	R-13
45111	225/60R13								5×11	5.7	9,600	R-13

乗用車・小型トラック用 サイド 5×6 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ(参考)							使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ		その他					
56168	5.20-10						5.00-10ULT	135/95R10LT	6×6	5.3	7,300	R-9
56169	4.50-12ULT				145/80R12	145R12LT	5.00-12ULT		6×6	5.9	8,300	R-10
56179	155SR12	165/60R14	145/65R14	145/70R13 155/70R13	135/80R13 145/80R13 155/80R12	155R12LT 145R13LT	6.00-12 6.15-13	W78-12LT 135/95R12LT	6×7	6.2	9,000	R-10
56170	5.50-13LT	175/60R13.5	155/65R14		155/80R13 165/80R13	155R13LT 155R14 5.60R13	6.45-13 6.15-14	5.00-13LT 5.50-13LT	6×7	7.0	9,600	R-12
56189	175/70R12	175/60R13 175/60R13.5LT 175/60R14	165/65R14 175/65R13	165/70R13 165/70R14			145/95R12LT		6×8	6.7	9,400	R-12
56180	165SR14	165/60R15 185/60R15	185/65R14	175/70R14	165/80R14	165R13LT 165R14LT	6.45-14 B78-13 6.00-13LT Y78-13LT Z78-13LT	155/95R13LT 6.50-10 5.60-14	6×8	7.4	10,300	R-12
56181	165SR15				165R15LT		6.40R14 6.95-14LT 7.35-14 6.50-13LT	6.00-14LT 165/95R14LT	6×8	8.2	11,400	R-13
56199	175SR13	175/60R15 185/60R14 195/60R13 185/60R13.5LT	175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165/80R13 175/80R13	165R13 175R13LT			6×9	7.3	10,300	R-12
56190	175SR14	175/60R16 195/60R15 205/60R14	185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175/80R14	185R13 175R14LT	5.50-14LT	165/95R13LT 175/75R15LT	6×9	8.0	11,100	R-12
56191	195/70R15	195/60R16 205/60R15.5LT	195/65R15 205/65R15	185/70R15.5 185/70R16 205/70R15 195/70R15	175/80R15	175/80R16	6.50-14LT 6.00-15LT E78-14LT D78-14	7.75-14LT 175/95R14LT 185/75R15LT	6×9	8.8	12,300	R-12
56100	185SR14	215/60R14 225/60R14 205/60R14.5LT	215/65R14 225/60R13	195/70R14 205/70R14	185R14LT	185/80R14	F78-14LT		6×10	9.0	12,900	R-12
56101	205SR14	205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16 215/60R15.5LT	205/65R16 215/65R14 215/65R15 215/65R15LT 215/65R16	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195R15LT 205R14	195/80R15 205/80R14	6.00-16LT 6.50-15LT	195/85R15LT	6×10	9.6	13,500	R-13

JISタイプ

小型トラック用

サイド 6×7 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形 状	適用タイヤ(参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド
			パイアス		ラジアル								
67171	6.00-15LT	S	6.40-14LT 6.00-14LT	5.50-16 6.50-14LT	175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT		48	7×7	11.5	15,400	R-14
67172	6.50-15LT	S	6.00-16LT		6.50R15LT	175/80R16LT			50	7×7	12.5	16,800	R-14
67180	175R14LT	S			185R14LT 195/60R15.5LT	185/65R15LT 195/65R15LT	185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	175/75R15LT 185/75R15 205/65R15LT	42	7×8	11.1	15,200	R-14
67380		T									42・43	20.4	
67181	195R15LT	S			185R15LT 195/75R16 195/60R17.5LT 195/70R16LT 205/70R16LT	185/85R15LT 195/65R16LT 205/60R15.5LT 215/65R15LT	185/80R15LT 195/70R15LT 205/65R16	185/70R16 195R14LT 195/70R15.5LT 195/75R15LT 205/70R15LT	46	7×8	12.2	16,300	R-14
67381		T									46・47	22.0	
67182	7.00-15LT	S	6.50-16LT	28×8-15	7.00R15LT 195/80R15 205R15LT 195/75R17.5 215/65R16LT	175/80R16 195/85R15LT 205/60R16 215/70R15LT	185/85R16 195/85R16LT 205/75R17.5 215/70R16	195/70R17.5LT 195/80R17.5LT 205/85R15LT	50	7×8	13.2	17,400	R-16
67382		T									50・51	24.2	
67191	205/75R16LT	S			205/60R17.5LT 215/60R15.5LT	205/70R15	205/75R15LT 205/75R16LT	27×8.5-12 8.25-12	46	7×9	13.2	17,100	R-14
67391		T									46・47	24.0	
67192	7.50-15LT	S	7.00-16LT 8.25-12	28×9-15 28×9.5-15	7.00R16LT 205/75R17.5LT 215/70R17.5LT 215/85R16LT 225/60R17.5LT	7.50R15LT 205/80R16LT 215R15LT 215/80R16LT 225/70R15LT	205R16LT 205/80R17.5LT 215/75R16LT 215/80R17.5LT 225/70R16LT 28×9R15	205/70R17.5LT 205/85R16LT 215/80R15LT 225/75R16LT	51	7×9	14.0	18,500	R-16
67392		T									51・52	25.3	
67193	7.50-16LT	S			7.50R16LT	215/80R16LT 225/90R15	235/60R17.5 205/70R19.5	225/80R16LT 225/85R16LT	56	7×9	15.0	19,600	R-16
67393		T										56・57	
67103	225/85R17.5LT	S			225/70R19.5 235/85R16LT	225/80R17.5LT 245/70R17.5	225/85R17.5LT 265/70R16LT	245/75R17 235/70R17.5LT	56	7×10	15.6	21,100	R-16
67303		T									56・57	28.6	

中・大型バス・トラック用

サイド 7×8 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド
			パイアス		ラジアル								
78170	7.50-16LT	S	7.50-15LT	212/80D15	7.50R15LT	7.50R16LT			42	8×7	16.9	24,000	R-16
78370		T							42・43		30.0	45,100	
78180	225/80R17.5LT	S			225/70R19.5	225/85R17.5 235/70R17.5LT	245/70R17.5	235/80R17.5	42	8×8	17.8	25,500	R-16
78380		T							42・43		32.2	49,100	
78181	8.25-16LT	S	8.25-15	7.50-18 7.00-20	225/90R17.5LT	245/70R19.5LT 825R16LT	245/80R17.5 7.50R18	215/85R18	46	8×8	19.7	27,600	R-18
78381		T							46・47		37.2	53,500	
78182	7.50-20	S	9.00-15		9R19.5 750R20	255/70R22.5	225/90R19.5	255/90R17.5	50	8×8	23.0	32,400	R-18
78382		T							50・51		45.5	66,100	
78191	225/90R17.5	S							46	8×9	20.7	33,100	R-18

サイド 8×9 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド	
			パイアス		ラジアル								
89182	7.50-20	S			7.50R20 9R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5	225/90R19.5		50	9×8	28.3	36,500	R-18
89382		T						50・52	50.8		66,400		
89183	8.25-20	S			8.25R20 9R22.5	255/70R22.5			54	9×8	30.5	39,600	R-20
89383		T						54・56	55.2		72,300		
89191	265/70R19.5	S	12-16.5 9.00-16	10-18 315/75D15	225/90R17.5	235/90R17.5			46	9×9	27.0	35,100	R-18
89391		T	9.00-15					46・48	50.5		65,700		
89192	265/60R22.5	S							50	9×9	29.5	38,400	R-20
89392		T						50・52	55.5		72,200		
89193	9.00-20	S			9.00R20 10R22.5	11/70R22.5 265/70R22.5	275/70R22.5 285/60R22.5	285/70R19.5	56	9×9	32.2	41,800	R-20
89393		T							56・58		58.3	76,800	
89194	10.00-20	S			10.00R20 11.1R20	11R22.5 255/80R22.5	275/80R22.5 295/70R22.5		60	9×9	34.1	44,400	R-20
89394		T						60・62	62.3		81,700		
89195	11.00R20	S			12R22.5	295/80R22.5			62	9×9	36.5	47,900	R-23
89395		T						62・64	66.3		94,200		
89104	13/80R20	S	11.00-20		295/80R22.5	315/70R22.5			58	9×10	36.1	47,500	R-23
89304		T					58・60	66.1	94,200				
89105	315/80R22.5	S	12.00-20		12.00R20	315/80R22.5			62	9×10	37.9	50,600	R-23
89305		T					62・64	69.4	99,400				

RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛

サイド 5×6 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド
			70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他							
56195	215/80R18	S				215/85R18			62	6×9	11.5	17,400	R-16
56109	215/50R14.5LT	S				215/50R15.5	23×9-10		38	6×10	8.7	11,300	R-12
56102	H78-15	S	215/70R16 225/70R15 235/70R15 225/70R16 215/70R15LT	215/75R15 215/75R15LT	195/80R16 205/80R16 215/80R15	6.50-16LT 7.00-15LT 205/85R15LT 225/60R16	215R15LT 215/65R16 205/70R17.5	205R16LT	50	6×10	9.8	13,800	R-14
56103	215/80R16	S	225/70R16 235/70R16		225/80R15	225/65R17			54	6×10	10.6	15,000	R-16
56118	225/50R12.5LT	S							34	6×11	7.4	10,300	R-10
56119	235/50R13.5LT	S				235/50R14LT			38	6×11	8.1	11,500	R-12
56112	225/80R15	S	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R16	235R15	225/65R17	9.15-15 225/60R18 235/60R16	50	6×11	11.1	14,800	R-14
56129	245/50R14.5LT	S				245/50R13LT	255/50R14LT		38	6×12	8.7	12,100	R-12
56122	255/70R15	S	245/70R16 265/70R14	235/75R15	235/80R16 265/50R14LT	225/65R18 235/65R17 245/60R18	30×9.5R15 235/60R18	9.00-15	50	6×12	11.5	15,600	R-14
56123	265/70R15	S	255/70R16 265/70R16 245/70R17	265/75R15		235/65R18 255/65R16	265/65R17	255/60R18 275/65R17	54	6×12	12.4	16,700	R-14
56133	31×10.5R15LT	S	275/70R16			275/60R18	32×10.5R15LT 32×11.5R15	10.00-15 265/60R18	54	6×13	13.0	18,100	R-16
56144	285/75R16	S	285/70R16			33×12.5R15	285/60R18		58	6×14	14.0	24,000	R-16
56145	35×12.5R15	S				35×12.5R16.5			62	6×14	14.5	25,500	R-16

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド
56167	5.00-8	S							30	6×6	4.7	6,300	R-9
56178	6.00-9	S							34	6×7	5.7	7,500	R-9
56188	21×8-9	S	155/70R12	165/70R12					34	6×8	6.1	8,200	R-10
56368	5.00-10ULT	T	5.20-10LT						34・35	6×6	9.3	13,600	R-9
56369	4.50-12ULT	T	5.00-12ULT	145R12LT					38・39	6×6	11.3	15,900	R-10
56379	15.5-12LT	T	145R13LT	155R12LT	165/60R14	W78-12LT			38・39	6×7	11.1	15,800	R-10
56370	5.50-13LT	T	5.00-13LT	6.45-13					42・43	6×7	12.5	18,400	R-12
56371	6.00-13LT	T	5.50-15						46・47	6×7	13.4	19,500	R-13
56380	165R14LT	T	165R13LT						42・43	6×8	13.5	19,300	R-10
56381	6.00-14LT	T	165R15LT	6.40-14					46・47	6×8	14.8	21,000	R-13
56390	175R14LT	T	185/65R15LT						42・43	6×9	14.3	20,900	R-12

サイド 6×7 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド	
67168	4.50-12ULT	S	4.00-12	5.00-10					36	7×6	8.1	10,500	R-10
67368		T							36・37		14.5	19,000	
67169	6.00-9ULT	S							38	7×6	8.9	11,500	R-10
67369		T							38・39		16.1	21,000	
67360	5.50-13LT	T	550-15(ノーバンクタイヤ)					42・43	7×6	17.2	24,000	R-12	
67161	5.50-15ULT	S	165/95R13	5.00-14	6.00-13LT				48	7×6	10.8	15,000	R-13
67361		T							48・49		19.4	27,500	
67179	5.70-12	S	5.50-12	155R12LT	5.00-12	6.00-12	21×8-9		38	7×7	8.4	13,600	R-10
67379		T							38・39		17.8	25,300	
67170	7.00-13ULT	S	175R13LT 165/95R14	165R15 165R14LT	5.50-14LT 6.50-13LT				42	7×7	10.4	15,000	R-13
67370		T							42・43		19.0	27,100	
67371	6.00-15LT (5.50-15ULT)	T	175/80R15LT	6.00R15LT 6.00-14LT	6.50-14LT				48・49	7×7	21.0	30,100	R-14
67372	6.50-15LT	T	6.50R15LT	6.00-16LT					50・51	7×7	22.7	33,200	R-14
67189	6.50-10	S	175-13LT	165-13					38	7×8	10.2	14,800	R-10
67389		T							38・39		16.8	29,800	
67190	7.00-12	S	185/70R15.5 215/60R15.5LT	22×8.5-12	A78-14	E78-14			42	7×9	11.5	17,100	R-12
67390		T							42・43		20.8	32,400	

サイド 8×9 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)	サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド
89178	27×850-15	S	28/850-15	35	9×7	18.2	24,000	R-12
89180	8.25-12	S	10-15	42	9×8	23.4	30,900	R-16
89380		T		42・43		43.2	55,400	
89199	10-16.5	S		38	9×9	23.0	30,100	R-16
89190	29×12-15	S	275/70R16	42	9×9	25.2	33,100	R-18

合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト・トラック用

軽 量

ロング
ライフ

低 振 動

サイドカム付

合金鋼使用

メッキ仕上



サイド 5×6 クロス 小型トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用 クロス (税抜価格)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
56192BC	7.00-15LT	SC	6.50-16LT		7.00R15LT 195/80R15 205R15LT 215/65R16LT	175/80R16 195/85R15LT 205/60R16 215/70R15LT	185/85R16LT 195/85R16LT 205/75R17.5 215/70R16	195/70R17.5LT 195/80R17.5LT 205/85R15LT 215/80R15LT	0609B 480	9.8	21,400
56392BC		TC									17.6
56101BC	205/75R16LT	SC			205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 225/60R17.5LT	205/70R15	205/75R15LT			9.3	20,900
56301BC		TC								16.7	36,900
56102BC	7.50-15LT	SC	7.00-16LT	28×9.00-15	7.00R16LT 205/75R17.5LT 215/70R17.5LT 215/85R16LT 225/60R17.5LT 225/80R16LT	7.50R15LT 205/80R16LT 215R15LT 215/80R16LT 225/70R15LT 235/60R17.5LT	205R16 205/80R17.5LT 215/75R16LT 215/80R17.5LT 225/70R16LT 28×9R15	205/70R17.5LT 205/85R16LT 215/80R15LT 225/80R16LT 225/75R16LT	0610B 520	10.1	22,400
56302BC		TC									
56103BC	7.50-16LT	SC			7.50R16LT	215/80R16LT 225/90R15	215/85R16LT 235/60R17.5	225/85R16LT		10.9	23,800
56303BC		TC								19.7	41,600
56104BC	225/85R17.5LT	SC			225/70R19.5 235/85R16LT	225/80R17.5LT 245/70R17.5	265/70R16LT	235/70R17.5LT		11.7	25,700
56304BC		TC								21.5	45,200

サイド 6×7 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用 クロス (税抜価格)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
67183BC	8.25-16LT	SC	8.25-15	7.50-18 7.00-20	225/80R17.5LT	245/70R19.5LT	7.50R18	265/60R18	0708B 880	17.0	36,900
67383BC		TC			225/90R17.5LT	825R16LT				30.8	58,700
67184BC	7.50-20	SC	9.00-15		9R19.5	225/90R17.5				18.3	39,100
67384BC		TC			750R20					33.1	70,000

サイド 7×8 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用 クロス (税抜価格)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	
			バイアス		ラジアル							
78182BC	9R19.5	SC	7.50-20		7.50R20	225/70R22.5	235/70R22.5		0808B 1,290	22.2	42,100	
78382BC		TC									40.0	74,600
78183BC	8.25-20	SC	8.25-20		8.25R20 9R22.5	255/70R22.5				24.0	45,300	
78383BC		TC										43.4
78191BC	265/70R19.5	SC	12-16.5 9.00-16 9.00-15	10-18 315/75D15	225/90R17.5					21.5	41,000	
78391BC		TC									38.6	73,700
78192BC	265/60R22.5	SC								23.4	44,400	
78392BC		TC								42.2	80,100	
78193BC	9.00-20	SC			9.00R20 10R22.5	11/70R22.5 265/70R22.5	275/70R22.5 285/60R22.5		285/70R19.5	0809B 1,570	25.5	48,100
78393BC		TC									46.2	86,100
78194BC	10.00-20	SC			10.00R20 11.1R20	11R22.5 255/80R22.5	275/80R22.5 295/70R22.5				27.4	52,000
78394BC		TC									49.7	92,100
78195BC	11.00R20	SC			12R22.5	295/80R22.5					29.0	55,400
78395BC		TC									52.6	98,700
78104BC	13/80R20	SC	11.00-20		295/80R22.5	315/70R22.5		0810B 1,690	28.9		54,700	
78304BC		TC									52.8	97,100
78105BC	315/80R22.5	SC	12.00-20		12.00R20					30.5	57,700	
78305BC		TC									55.8	104,900




合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト

サイド 5×6 クロス 低床式・フォークリフト他（サイドカム付）

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用クロス (税抜価格)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	
			ラジアル			その他						
4512BSC	4.50-12ULT	SC	145R12LT						0606B 360	6.2	10,600	
4512BTC		TC								11.1	18,800	
6009BSC	6.00-9	SC								6.9	12,300	
6009BTC		TC								12.1	21,100	
5515BSC	5.50-15ULT	SC	165/95R13			6.00-13LT			0607B 400	8.1	13,600	
5515BTC		TC								14.4	23,500	
6015BSC	6.00-15ULT	SC	175/80R15LT	6.00R15LT		5.50-15ULT	6.00-14LT	6.50-14LT		8.6	14,500	
6015BTC		TC								15.4	25,600	
6016BSC	6.00-16LT	SC	6.50R15LT			6.50-15LT				9.3	15,600	
6016BTC		TC								16.7	27,300	
2189BSC	21×8-9	SC	155R12LT	155/70R12	165/70R12				0608B 440	6.3	11,100	
2189BTC		TC								12.5	19,900	
6510BSC	6.50-10	SC	165-13	175-13LT	570-12					7.0	14,400	
6510BTC		TC								12.5	25,300	
7012BSC	7.00-12	SC	185/70R15.5	215/60R15.5LT	175R14	23×8.5-12 E78-14	23×9-10	A78-14	0609B 480	8.3	17,100	
7012BTC		TC								18.1	30,400	

各種チェーンバンド

タンバックル式 E M			タンバックル式			ワイヤー式			スプリング式 チェーンバンド	
 <p>2本入梱包。</p>						 <p>2本入梱包。1本売りはできません。</p>			サイズ	税抜価格 ペア/円
									R- 9	1,460
									R-10	1,650
									R-12	1,770
									R-13	1,900
									R-14	2,090
									R-16	2,400
									R-18	4,180
									R-20	4,430
									R-23	4,870
品番	質量 kg/本	定 価 円/本	品番	質量 kg/本	定 価 円/本	品番	質量 kg/本	定 価 円/本	適用タイヤ（参考）	
						BWB01	1.3	17,800	33/12.5-15 15.5/60-18 10.00-16.5	12.5/70-16 15.5/70-18 10.00-15
			B101000N	2.0	13,700				トラクター16～20インチ	
									9.00-20 11.00-20	10.00-20 12.00-20
EM-1	4.2	16,500				BWB02	2.0	20,500	9.00-20 11.00-20 17.5/65-20	10.00-20 42/17-20 12.00-24
			B101000NL	2.5	14,500				トラクター22インチ	
									13.00-24	16.9-24
EM-2	4.6	18,100				BWB02L	2.1	21,700	13.00-24 16.9-24 18.4-24	14.00-24 17.5-25
			B102000N	2.6	14,900				トラクター24～26インチ	
									14.00-24 18.4-24	17.5-25
EM-4	5.5	19,400	B103000N	3.0	18,000	BWB03	2.2	23,300	16.00-24 18.00-25 21.00-25	20.5-25 23.5-25 26.5-25
EM-5	5.8	20,900							トラクター28～32インチ	
EM-6	6.1	22,300							トラクター34～38インチ	
EM-7	6.4	24,400	B104000N	5.3	35,900				18.00-33 21.00-35	24.00-35

建設特殊車用チェーン

サイド 9×10 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)	梱包 ベア	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	サイド 駒数	使用クロス			適用チェーンバンド (参考)					
								段数	クロス	本/円						
90193	9.00-20	S	9.00R20	1	42.2	60,600	54	13	10×9	1,600	R-20	B101000N BWB02				
90393		T		1/2	76.8	120,400	54・56	26								
90194	10.00-20	S	11.1-20 10.00R20 11.1R20 11R22.5	1	45.8	64,400	60	14					10×9	1,600	R-20	B101000N BWB02
90394		T		1/2	83.2	130,000	60・62	28								
90104	11.00-20	S	12R22.5 13/80R20 315/70R22.5	1	48.0	66,600	60	14	10×10	1,700	R-23	B101000N BWB02				
90304		T		1/2	87.8	135,200	60・62	28								
90105	12.00-20	S	12.00R20 315/80R22.5	1	50.8	73,000	62	15					10×10	1,700	R-23	B101000N BWB02
90305		T		1/2	93.0	145,600	62・64	30								
90100	12.5/70-16	S	12.5/65-16 12.5/70-15 33/12.5-15	1	34.4	50,200	42	10	10×11	1,800	R-16	BWB01				
90110	12.5/65-18	S	12.5/60-18 14.0/65-15	1	36.0	54,000	42	10								
90121	12.5/80R18	S		1	40.6	62,900	46	11	10×12	2,400	R-18	BWB01				
90123	13.5-20	S	355/80D20 365/70R22.5	1/2	48.4	76,200	54	13			R-20	B101000N BWB02				
90125	12.00-24	S	13.00-20	1/2	55.8	90,200	62	15			EM-1	B101000N BWB02				
90130	14.0/65-14	S		1	39.2	67,900	42	10	10×13	2,500	R-16					
90131	15.5/60-18	S		1	46.8	72,000	46	11			シメチェーン付					
90132	15.5/70-18	S		1	50.8	79,400	50	12			シメチェーン付					
90133	15.5/70-20	S	385/65R22.5	1	51.8	82,600	54	13			R-23	B101000N BWB02				
90134	325/95R24	S		1	56.0	92,400	60	14								
90136	13.00-24	S	14.00-20	1/2	61.8	100,000	66	16					EM-2	B101000NL BWB02L		
90152	42/17-20	S	14.5-20 17.00-20 15.5/70-20 16/70-20	1	50.8	95,800	50	12	10×15	2,700	EM-1	B101000N BWB02				
90153	17.5/65-20	S	18R19.5 425/65R22.5 425/70R22.5	1/2	54.8	97,800	54	13								
90156	14.00-24	S	14.00-25 15.5-25	1/2	67.2	105,200	66	16			10×16	2,900	EM-2	B102000N BWB02L		
90165	16.9-24	S		1/2	66.0	107,000	64	15					EM-2	B101000NL BWB02L		
90166	17.5-25	S	460/70R24	1/2	69.8	110,800	66	16	10×16	2,900	EM-2	B102000N BWB02L				

サイド 10×13 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形 状	適用タイヤサイズ(参考)		梱包 ベア	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	サイド 駒数	使用クロス			適用チェーンバンド (参考)			
									段数	クロス	本/円				
13183	12.00-24	S	12.4-24	12.4-28	1/2	76.4	133,600	54	13	13×8	4,000	EM-2	B101000N BWB02		
13109	15.5/70-18	S			1/2	60.4	108,400	38	9	13×10	4,600		BWB01		
13101	42/17-20	S	14.5-20	17.5/65-20	1/2	73.2	116,000	46	11			EM-1	B101000N BWB02		
13103	13.00-24	S	14.00-20	14.9-24	1/2	86.2	150,600	54	13			EM-2	B101000NL BWB02L		
13104	14.00-24	S	14.00-25 14.9-28	15.5-25 385/95R25	1/2	92.8	160,200	58	14			EM-2	B102000N BWB02L		
13106	16.9-30	S			1/2	105.6	182,100	66	16	13×11	5,000		EM-4		
13113	16.9-24	S	17.00-24		1/2	91.2	155,200	54	13			EM-2	B101000NL BWB02L		
13114	17.5-25	S			1/2	98.0	170,800	58	14			EM-2	B102000N BWB02L		
13124	18.4-24	S	16.00-20 18.4-25	17.5R29	1/2	103.2	173,000	58	14			13×12	5,300	EM-4	B103000N BWB03
13125	16.00-25	S	16.00-24	445/95R25	1/2	110.4	192,200	62	15	13×13	5,700				
13135	20.5-25	S			1/2	116.2	216,200	62	15			13×15	6,400		
13137	18.00-25	S	18.00-24	505/95R25	1/2	131.4	230,400	70	17						
13155	25/65R25	S			1/2	127.4	225,000	62	15			13×17	7,200		
13156	23.5-25	S			1/2	136.2	237,100	67	16						
13157	21.00-25	S	21.00-24		1/2	134.4	251,000	70	17						
13178	26.5-25	S			1/2	166.0	274,000	74	18						

スタッドレス適合表（参考）

- スタッドレスタイヤは、全般的に接地幅を広くとること、また、同時にタイヤショルダーが鋭角なため、装着チェーンの大きさを換算しますと、クロスチェーンの長さを拡大の主体に、サイドチェーンの長さを含む全体寸法が大きくなります。従って、各ページ記載の適応タイヤサイズでは装着不能のものがあります。
- 下表は、日本タイヤチェーン工業会が、主要流通スタッドレスタイヤについて装着テストを行ったものです。ご購入の際は、予めタイヤメーカー、種類をご確認の上、下表より選択してください。

タイヤサイズ	通常 タイヤ サイズ	ブリヂストン					ヨコハマ				ダンロップ				トーヨー			
		M810 M815	W955 W973 W975 W985 W987	W960 713V	VSS W987	W930 W970 W980	SY104 SY104A SY297 SY397	SY106 SY107	SY01 SY109 SY109A SY120 SY190	SY200	SP030 SP090 SP080	SP050 SP051	SP056	SP055 SP033 SP083	M907 M909 M58F	M912 M912TL M917TL	M913	M914 M914Z M916 M916ZA M919MB
6.00R15	67171			67172									67172			67172		
6.50R15	67172												67182			67182		
6.50R16	67182	67192		67192					67191							67192		
7.00R15	67182												67192			67192		
7.00R16	67192															67193		
7.50R15	67192															67193		
7.50R16	67193	67103	67103	67103	67103	67103	67103		67103		67103		67103	67103		67103		
7.50R18	78181					78182												
8.25R16	78181																	
8.25R20	89183														89193			
9.00R20	89193						89194								89194		89194	
10.00R20	89194	89104			89104	89104	89104		89104	89104		89104			89104		89104	89104
11.00R20	89195						89105		89105						89105			89105
9R19.5	78182		78191			78191												78191
10R22.5	89193	89194			89194	89194	89194								89194		89194	89104
11R22.5	89194	89104	89104	89104	89104	89104	89104			89104		89104		89195	89104		89104	
12R22.5	89195		89105				89105		89105					89105	89105		89105	
205/60R17.5	67191							67182										
185/70R15.5	67181							67181										
215/70R17.5	67192				67193												67193	
235/70R17.5	78180																78181	
245/70R19.5	78181		78191				89191					89191					78182	
265/70R19.5	89191						89192										89192	
11/70R22.5	89193	89194							89194						89194		89194	
235/70R22.5	89192																	
255/70R22.5	89183																89193	
275/70R22.5	89193														89194		89194	
205/75R16	67191												67192					
205/80R17.5	67192													67193		67193		
225/80R17.5	67193	67103	67103			67103												
275/80R22.5	89194	89104	89104							89104								
295/80R22.5	89195						89104										89105	
315/80R22.5	90105																	
195/85R16	67182															67192		
205/85R16	67192															67193		
215/85R16	67192																	
225/90R17.5	78181		78191			78191												

◇注意◇ 上の表はシングルタイプのみ表示していますがトリプルも同様参考にしてください。

バス・トラック用 ワンタッチチェーン


スタンダードタイプ (意匠登録済)

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品 番	適用タイヤサイズ (参考)	税抜価格 pr/円
	OT-3	6.00-15LT、6.50-15LT、195R15LT、7.00-15LT、7.50-15LT 7.00-16LT、215/80R16LT、215R15LT、7.50-16LT 225/80R17.5LT、H78-15、235/70R17.5LT、225/90R17.5LT	9,600
	OT-4	8.25-16LT、7.00-20、7.50-18、7.50-20 235/70R22.5、8.25-15、9R19.5	10,100
	OT-5	8.25-20、9R22.5、9.00-20、11/70R22.5、10.00-20 10R22.5、11.1R20、11R22.5、11.00-20、12R22.5 13/80R20	12,500

アルミ・メッキホイールタイプ

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品 番	適用タイヤサイズ (参考)	税抜価格 pr/円
	AOT-3	235/70R17.5LT、8.25-16LT、7.00-20、7.50-18 8.25-15、225/80R17.5LT、225/90R17.5LT、9R19.5 225/70R17.5LT、235/70R17.5	12,600
	AOT-4	7.50-20、235/70R22.5、8.25-20、255/70R22.5 9R22.5、9.00-20、10R22.5、11/70R22.5 245/70R19.5、265/70R19.5、265/60R22.5	15,100
	AOT-5	10.00-20、10.00R20、11.1R20、11R22.5、11.00-20 12R22.5、295/80R22.5、275/80R22.5 275/70R22.5	16,300
	AOT-5L	13/80R20、315/70R22.5、315/75R22.5 315/80R22.5、12.00-20、12.00R20	17,000

発売元

【製品のお問い合わせ】

ISO9001 認証登録
HSK 北海道製鎖株式会社

〒080-0341 河東郡音更町字音更西3線14-26 音更町IC工業団地内

TEL **0155-42-6001** FAX **0155-42-6031**

E-mail **hskchain@plum.ocn.ne.jp**

URL **http://hskchain.jp/**

このカタログの仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。